

# L'ADN humain transposé en code C(nbsp)!

```
Groupe de discussion(nbsp): rec.humor.funny
Sujet(nbsp): Un peu de programmation C...
Mots-clés(nbsp): ordinateur, sourire en coin
Date(nbsp): 4 Aug 91 23:30:05 GMT
```

Depuis des années, les biologistes moléculaires sont déroutés par le fait qu'une infime partie de l'ADN de l'organisme semble remplir une fonction utile.

J'ai résolu ce mystère.

La raison pour laquelle 30% seulement de l'ADN humain remplit une quelconque fonction utile est que le reste n'est que commentaires.

Après avoir décodé un génome humain typique, nous observons que son contenu commence ainsi :

```
1. /* ADN_HUMAIN.H
2.  *
3.  * Génome Humain
4.  * Version 2.1
5.  *
6.  * (C) Dieu
7. */
8.
9. /* Historique des versions(nbsp):  *
10.  * 0000-00-01 00:00  1.0  Adam.
11.  * 0000-00-02 10:00  1.1  Eve.
12.  * 0000-00-03 02:11  1.2  Ajout du code du pénis à la version
    masculine. Un peu désordonné --
13.  *                               nécessitera une future réécriture pour
    organiser tout ça.
14.  * 0017-03-12 03:14  1.3  Modifié la routine pulsion() de male.h pour
    en améliorer la robustesse ;
15.  *                               code provenant de adn-elephant.c
16.  * 0145-10-03 16:33  1.4  Retrait de la queue.
17.  * 1115-00-31 17:20  1.5  Avant-bras raccourcis, cerveau agrandi.
18.  * 2091-08-20 13:56  1.6  Pouces opposables ajoutés à la routine
    main().
19.  * 2501-04-09 14:04  1.7  Légères améliorations cosmétiques -- Couleur
    de peau rendue
20.  *                               plus sombre pour correspondre à mon image.
21.  * 2909-07-12 02:21  1.8  Dentition inadéquate ; Ajout de dents 'de
    sagesse' supplémentaires.
22.  *                               Penser à augmenter la taille de la bouche
    pour compenser.
23.  * 4501-12-31 14:18  1.9  Augmentation de la taille moyenne.
24.  * 5533-02-12 17:09  2.0  Ajout de l'option homosexualité, déclenchée
```

```
    par une densité de
25.  *                               population élevée, pour essayer de limiter le
    problème du surpeuplement.
26.  * 6004-11-04 16:11  2.1  Index affiné pour s'adapter au trou central
    du CD.
27.  */
28.
29. /* Definitions standards
30.  */
31.
32. #define SEXE masculin
33. #define TAILLE 1.84
34. #define MASSE 68
35. #define TYPE caucasien
36.
37. /* Inclusion des traits génétiques hérités des fichiers ADN parentaux.
38.  *
39.  * Les fichiers doivent être traités par le préprocesseur MENDEL pour
    fournir de bonnes
40.  * fonctionnalités d'héritage.
41.  */
42.
43. #include "mere.h"
44. #include "pere.h"
45.
46. #ifndef PERE
47. #warn("Père inconnu -- deviner\n")
48. #include "batard.h"
49. #endif
50.
51. /* Configuration des fonctions et variables spécifiques au sexe.
52.  */
53. #include <sexe.h>
54.
55. /* Workaround -- Je changerai la conception de cette partie et j'en
    ferai une
56.  * bibliothèque correcte prochainement.
57.  */
58. struct organes_genitaux
59. {
60. #ifdef HOMME
61.     Penis *jt;
62. #endif
63.     /* G_spot *g;   Retiré pour débogage */
64. #ifdef FEMME
65.     Vagin *p;
66. #endif
67. }
68.
```

```
69. /* Initialisation des routines du système d'amorçage -- appelée avant
    la réplication de l'ADN.
70.  * Allocation de la mémoire tampon et définition des pointeurs vers les
    fichiers des protéines
71. */
72. ADN *zygote_initialisation(Sperme *, Ovule *);
73.
74. /* CODE D'INITIALISATION PRINCIPAL
75.  *
76.  * Retourne des structures contenant les phénotypes de l'organisme
77.  * à afficher à la naissance.
78.  *
79.  * Sera amélioré plus tard pour rendre la sortie moins hideuse.
80. */
81. Caracteristiques *rechercher_phenotype(Identifiant *i);
```

...et ainsi de suite

(Notez que Dieu utilise des tabulations de trois espaces)

L'auteur original de cette blague est **Mathew Murphy** [meta@pobox.com](mailto:meta@pobox.com). Il a gentiment publié cette blague sous licence GPL. Merci Mathew !

Traduction : **Aurélien Rivière**, 2012.

## Renonciation au copyright

La blague figurant sur cette page provient des archives de courriels du projet GNU maintenues par la FSF.

La Free Software Foundation ne revendique pas de copyright sur cette blague.

## Source

Il s'agit d'une blague publiée sur le site de GNU : <https://www.gnu.org/fun/jokes/dna.fr.html>

## Note de traduction

**Ligne 15 :** Cette phrase est une adaptation du texte original : Added extra sex drive to male.h. Il y a là un jeu de mot intraduisible, drive pouvant signifier “périphérique” ou “pulsion”. Deux traductions sont donc possibles : “ajout d'un périphérique sexuel supplémentaire à male.h”, ou bien “ajout de pulsion sexuelle supplémentaire à male.h”. Cette blague étant sous GPL, je [Aurélien Rivière] me suis permis d'élaborer un peu sur la deuxième solution. 😊

Last  
update: 03.04.2026 humour:adn\_humain\_transpose\_en\_code\_c [https://www.logiciel-libre.ch/humour/adn\\_humain\\_transpose\\_en\\_code\\_c?rev=1775212967](https://www.logiciel-libre.ch/humour/adn_humain_transpose_en_code_c?rev=1775212967)  
@ 12:42

---

From:  
<https://www.logiciel-libre.ch/> - **Logiciel libre**

Permanent link:  
[https://www.logiciel-libre.ch/humour/adn\\_humain\\_transpose\\_en\\_code\\_c?rev=1775212967](https://www.logiciel-libre.ch/humour/adn_humain_transpose_en_code_c?rev=1775212967)

Last update: **03.04.2026 @ 12:42**

